



三层平面图 1:150

层商业建筑面积: 3973.58m<sup>2</sup>  
其中: 公租房核心筒面积: 52.20m<sup>2</sup>

本层防火分区示意图

| 商业    | 面积 (m <sup>2</sup> ) | 理论疏散宽度 (m)                          | 实际疏散宽度 (m)                               | 备注     |
|-------|----------------------|-------------------------------------|--|--------|
| 防火分区三 | 4037.16              | 4037.16 × 0.75 × 0.39 / 100 = 11.80 | 1.925 × 5 + 1.475 + 1.575 + 1.2 = 13.875 | 满足设计要求 |

附注: 1: 裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时, 裙房的防火分区可按单多层建筑的要求确定。  
所以本栋建筑裙房的单个防火分区最大面积为5000m<sup>2</sup>, 满足防火设计规范要求。  
2: 暖通端洞见暖通施工图。

|              |      |
|--------------|------|
| APPROVED BY  | 潘纪平  |
| REVIEWED BY  | 李永峰  |
| DRAWN BY     | 李永峰  |
| CHECKED BY   | 江涛   |
| DESIGNED BY  | 江涛   |
| DATE         |      |
| PROJECT      |      |
| WORK PROJECT |      |
| FILE         |      |
| CONTRACT NO. |      |
| DATE         |      |
| DRAWING TYPE |      |
| SCALE        |      |
| CUSTOM NO.   |      |
| DRAWING NO.  | 3-09 |